

Testifire TS3 Smoke Capsule.

SÄKERHETS DATABLAD

SDS0083SV

ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH) & 453/2010

1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning	
Produktnamn	Testifire TS3 Smoke Capsule.
Handelsnamn	Testifire TS3-XXX (XXX betyder kundvariant).
CAS Nr.	Blandning.
EINECS Nr.	Blandning.
REACH Registreringsnummer	Ej fastslagen.
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	
Identifierad Användning	Röksimulering.
Användningar Som Avråds	Ej känd.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	
Identifiering av Företaget	Detectortesters (No Climb Products Ltd) Edison House 163 Dixons Hill Road Welham Green Hertfordshire. AL9 7JE. Storbritannien
Telefon	+44 (0) 1707 282760
Fax	+44 (0) 1707 282777
e-post	SDS@detectortesters.com
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	
Nödtelefonnummer	+44 (0) 1707 282760

2. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen	
Förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)	Ej klassificerad som farlig vid hantering.
2.2 Märkningsuppgifter	Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)
Faropiktogram	Ingen.
Signalord	Ingen.
Faroangivelser	Ingen.
Skyddsangivelser	Ingen.
2.3 Andra faror	Ingen.
2.4 Ytterligare information	Ingen.

Testifire TS3 Smoke Capsule.

3. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Innehåller inga farliga ämnen.

3.1 Blandningar

EG Klassificeringsnummer No. 1272/2008

Farliga Beståndsdelar	Vikt %	CAS Nr.	EG Nr.	REACH Registreringsnum mer	Faropiktogram och Faroangivelser
Propan-1,2-diol	40 - 50	57-55-6	200-338-0	01-2119456809-23	Ingen

3.2 Ytterligare information

Ingen.

4. AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN



4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Hudkontakt

Tvätta med mycket vatten/...

Kontakt med Ögonen

Spola ögonen med vatten i minst 15 minuter.

Förtäring

Skölj munnen med vatten. Uppsök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ej förväntad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Krävs sannolikt ej, men vid behov ges symptomatisk behandling.

5. AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga Släckmedel

Använd vattenspruta, skum, torrt pulver eller CO2 för släckning.

Olämpliga släckmedel

Ej känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ej förväntad.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid större brand och stora mängder: Andningsskydd med lufttillförsel bör användas.

6. AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Använd skyddshandskar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spill på sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Överför till en behållare för destruktion.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se Även Avsnitt: 8, 13

7. AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Inga särskilda åtgärder krävs.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Testifire TS3 Smoke Capsule.

Lagringstemperatur	Omgivande.
Lagringstid	Stabil under normala förhållanden.
Oförenliga material	Ej förväntad.
7.3 Specifik slutanvändning	Röksimulering.

8. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Hygieniska gränsvärden

ÄMNET	CAS Nr.	NGV (8h ppm)	NGV (8h mg/m ³)	KTV (ppm)	KTV (mg/m ³)	Anm
Propan-1,2-diol	57-55-6	150	474	-	-	HG (Total mängd ånga och partiklar)
		-	10	-	-	HG (Partiklar)

HG: Hygieniskt Gränsvärde (WEL: UK HSE EH40)

8.1.2 Biologiskt gränsvärde Ej fastställt.

8.1.3 PNECs och DNELs Ej fastställt.

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation.

8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

Erfordras normalt ej.



Hudskydd (Handskydd/ Annatskydd)

Använd lämpliga handskar om långvarig kontakt med hud kan förväntas.



Andningsskydd

Ingen andningsskydds-utrustning krävs normalt.



Termisk fara

Icke tillämplig.

8.2.3 Begränsning Av Miljöexponeringen

Förhindra utsläpp i avlopp.

9. AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Vätska.
Färg	Klar.
Lukt	Utpräglat.
Lukttröskel	Ej bestämt.
pH	Ej bestämt.

Testifire TS3 Smoke Capsule.

Smältpunkt/frys punkt	Ej bestämt.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	100 °C
Flampunkt	>100 °C
Avdunstningshastighet	Icke tillämplig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej brandfarlig.
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	Icke tillämplig.
Ångtryck	23 hPa @ 20 °C
Densitet	1.05 g/cm ³ @ 20 °C
Ångdensitet	Ej bestämt.
Relativ densitet	Ej bestämt.
Löslighet	Blandbar med: Vatten..
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Ej bestämt.
Antändningstemperatur	270 °C
Självantändningstemperatur	Produkten är inte självantändande.
Sönderfallstemperatur	Ej bestämt.
Specifik Vikt	Ej bestämt.
Explosiva egenskaper	Ej explosiv.
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande.
9.2 Annan information	
Organiska lösningsmedel - Innehåll	69.8%
Vatten. - Innehåll	20.0%

10. AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1	Reaktivitet	Stabil under normala förhållanden.
10.2	Kemisk stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
10.3	Risken för farliga reaktioner	Stabil under normala förhållanden.
10.4	Förhållanden som ska undvikas	Ej förväntad.
10.5	Oförenliga material	Ej förväntad.
10.6	Farliga sönderdelningsprodukter	Ej känd.

11. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1	Information om de toxikologiska effekterna	
11.1.1	Blandningar	
	Akut toxicitet	Låg akut giftighet.
	Irritation	Ej klassificerad.
	Frätande effekt	Ej klassificerad.
	Sensibilisering	Är inte hudsensibiliserande.
	Toxicitet vid upprepad dosering	Ej förväntad.
	Cancerogenitet	Inget belägg för karcinogenitet.
	Mutagenitet	Det finns inget bevis för mutagen potential.
	Reproduktionstoxicitet	Ej förväntad.
	Fara vid aspiration	Ej förväntad.
11.2	Annan information	Ingen.

12. AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1	Toxicitet	Låg giftighet för vattenorganismer.
12.2	Persistens och nedbrytbarhet	Produkten är väl biologiskt nedbrytbar.
12.3	Bioackumuleringsförmåga	Information saknas.
12.4	Rörligheten i jord	Lösligt i vatten. Produkten förutsägs ha hög rörlighet i jord.
12.5	Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	Ej klassificerad som PBT eller vPvB.
12.6	Andra skadliga effekter	Ingen.

Testifire TS3 Smoke Capsule.

13. AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder | Rådfråga en godkänd avfallshanteringsfirma eller den lokala myndigheten. Mindre mängder kan kasseras i hushållsavfallet. |
| 13.2 Ytterligare information | Kvittblivning skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter. |

14. AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Ej klassificerad som farlig vid transport.

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 UN-nummer | Icke tillämplig. |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Icke tillämplig. |
| 14.3 Faroklass för transport | Icke tillämplig. |
| 14.4 Förpackningsgrupp | Icke tillämplig. |
| 14.5 Miljöfaror | Icke tillämplig. |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | Icke tillämplig. |
| 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden | Icke tillämplig. |

15. AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

- | | |
|---|------------------------------------|
| 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö | |
| 15.1.1 EU-regler | |
| Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning | |
| Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter | Alla kemikalier har inte angivits. |
| REACH: Bilaga XVII Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | Alla kemikalier har inte angivits. |
| REACH: Bilaga XIV Förteckning över ämnen för vilka det krävs | Alla kemikalier har inte angivits. |
| REACH: BILAGA IV undantag från registreringskyldighet i enlighet med artikel 2(7)(a) | Listat i: Vatten.. |
| Löpande handlingsplan för gemenskapen (CoRAP); Utkast 20/03/2013 | Alla kemikalier har inte angivits. |
| 15.1.2 Nationella föreskrifter | Ej känd. |
| Wassergefährdungsklasse (Tyskland) | WGK klass 1 |
| VOC-CH | 69.75% |
| VOC-EU | 69.75% |
| 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning | Saknas. |

16. AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter: 1-16.

Beteckningar och förkortningar

LTEL	Nivågränsvärde
STEL	Korttidsvärde
DNEL	Erhöll ingen effekt nivå
PNEC	Förutsade ingen effektkoncentration
PBT	Långlivad, Bioackumulativ och Giftigt
vPvB	mycket Långlivad och mycket Bioackumulativ

Testifire TS3 Smoke Capsule.

WGK Wassergefährdungsklasse (Tyskland)
VOC Lättflyktiga organiska sammansättningar

Förbehåll

Informationen lämnas utifrån den kunskap som No Climb Products Ltd. och dess rådgivare har och lämnas i god tro, men vi kan inte garantera dess exakthet, tillförlitlighet eller fullständighet och friskriver oss därför från allt ansvar för förlust eller skada som uppstår på grund av användningen av dessa uppgifter. Eftersom användningsförhållandena ligger utanför Bolagets och dess rådgivares kontroll friskriver vi oss från allt ansvar för förlust eller skada när produkten används för andra ändamål än de avsedda.

Bilagan till det utvidgade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Information saknas.